

MIAS



2021

serce Polski

GMINA SABNIE

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
Znak sprawy: RIŚ.271.17.16.2021
NIP 8231560068
woj. mazowieckie

Sabnie, dnia 15 czerwca 2021 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
E-mail: sekretariat@sabnie.pl
tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49
reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie
zwraca się zapytaniem ofertowym na zadanie pn:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin”

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego, w którym wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin:

- a) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych – pojedynczy o dł. do 10,5m. Żerdź E 10,5/6 – 1 słup;
- b) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych – pojedynczy o dł. do 10,5m. Żerdź E 10,5/4,3 – 1 słup;
- c) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn – pojedynczy z ustrojami - Żerdź ŻN-10 – 3 słupy;
- d) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych – hak wieszakowy z uchwytem – 6 szt;
- e) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm² – 0,206 km przew.;
- f) przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach – bednarka FeZn 25x4 – 20m;
- g) montaż uziomów ze stali profilowanej – metodą udarową w gruncie kat. I-II – pręt stalowy ocynkowany fi 18 mm dł. 6m – 2 szt.;
- h) montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych – 2 szt.;
- i) montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg na słupie – 5 szt.;
- j) montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m – 5 kpl. przew.;
- k) montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetleniowego – 5 kpl;
- l) montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70mm²) dla linii niskiego napięcia – podłączenie wysięgników do przewodu PEN linii (zerowanie) – 5 szt;
- ł) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa LED zgodna z opisem STWIOR – 5 szt;
- m) dopuszczenie do prac przez ZE – 1 kpl;
- n) montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg – montaż i podłączenie kompletnej skrzynki SON zgodnie z opisem STWIOR – 1 szt;
- o) obsługa geodezyjna inwestycji – 1 kpl;

p) badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) – 2 szt;

r) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1 – fazowy (pomiar pierwszy) – 6 pomiarów.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2021 r.

4. Kryterium oceny ofert: - cena.

5. Oferta powinna określać cenę netto i brutto za wykonanie roboty objętej przedmiotem zamówienia.

6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

7. W przypadku, gdy najniższa cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

8. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

9. Wymagania wobec Wykonawców zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym;

b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiającą wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego;

10. Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu części zamówienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

11. Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia. Ofertę w formie papierowej należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie z dopiskiem **Oferta na „Ułożenie płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy Sabnie”**

12. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **22 czerwca 2021 r. do godz. 10:00**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin**” numer: RIŚ.271.1.16.2021, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Numer sprawy: RIŚ.271.1.16.2021

FORMULARZ OFERTOWY

WÓJT GMINY SABNIE
UL. GŁÓWNA 73
08-331 SABNIE

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.....

Nr telefonu/faks.....

Adres poczty elektronicznej.....

Numer NIP.....

Numer REGON.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za kwotę:

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Oświadczam, że:

- Zapoznałem/am ze specyfiką zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego/ą określonymi postanowieniami i zasadami postępowania.
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- Nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....dnia

podpis i pieczęć wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Część 1 słupy nr 1-5			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m - Żerdź E 10,5/6	słup		
d.1	0903-01	1	słup	1.000	
			RAZEM		1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m - Żerdź E 10,5/4,3	słup		
d.1	0903-01	1	słup	1.000	
			RAZEM		1.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - Żerdź ŻN-10	słup		
d.1	0901-02	3	słup	3.000	
			RAZEM		3.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
d.1	0903-04	6	szt.	6.000	
			RAZEM		6.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km.prz		
d.1	0905-01	0.206	ew.	0.206	
			km.prz		
			ew.		
			RAZEM		0.206
6	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach - bednarka FeZn 25x4	m		
d.1	0603-07	20	m	20.000	
			RAZEM		20.000
7	KNR-W 5-08	Montaż uziomów ze stali profilowanej - metodą udarową w gruncie kat I-II - pręt stalowy ocynkowany fi 18 mm dł. 6 m	szt.		
d.1	50817-01	2	szt.	2.000	
			RAZEM		2.000
8	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2.000	
			RAZEM		2.000
9	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	5	szt.	5.000	
			RAZEM		5.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz		
d.1	1003-03	5	ew.	5.000	
			kpl.prz		
			ew.		
			RAZEM		5.000
11	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetleniowego	kpl.		
d.1	0803-01	5	kpl.	5.000	
			RAZEM		5.000
12	KNR-W 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia - podłączenie wysięgników do przewodu PEN linii (zerowanie)	szt.		
d.1	0904-01	5	szt.	5.000	
			RAZEM		5.000
13	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED zgodna z opisem STWIOR	szt.		
d.1	1004-02	5	szt.	5.000	
			RAZEM		5.000
14	Analiza indywidualna	Dopuszczenie do prac przez ZE	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
			RAZEM		1.000
15	KNR-W 5-10	Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg - Montaż i podłączenie kompletnej skrzynki SON zgodnie z opisem STWIOR	szt.		
d.1	1001-02	1	szt.	1.000	
			RAZEM		1.000
16	Analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
			RAZEM		1.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	2	szt.	2.000	
			RAZEM		2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 KNNR 5 d.1 1303-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 6	pomiar pomiar	6.000-	
				RAZEM	6.000